

Accessory Kit (AE100GZ0-01SR) User Guide

1. About This Guide

2. Unboxing

3. Installation

Required Tool

Step 1. Install the Integrated Baffle

Step 2. Install the Wiring Panel

Zubehörset (AE100GZ0-01SR) Benutzerhandbuch

1. Über diesen Leitfaden

2. Auspacken

3. Installation

Benötigtes Werkzeug

Schritt 1. Installieren Sie die integrierte Blende


Schritt 2. Installieren Sie das Anschlussfeld

Accessory Kit (AE100GZ0-01SR) User Guide


1. About This Guide

This guide explains how to use the accessory kit to retrofit Anker SOLIX Power Dock for compatibility with Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro.


2. Unboxing



Wiring Panel



Integrated Baffle



Screws


3. Installation

WARNING: Risk of Electric Shock



Before installation, turn off the circuit breaker that supplies the power dock and unplug all connected devices from the power dock.

Required Tool



Screwdriver




Step 1. Install the Integrated Baffle

1. Remove the metal baffle.

2. Peel off the silicone baffle.


Clean off any remaining adhesive using isopropyl alcohol and a cloth.

3. Install the integrated baffle.



Step 2. Install the Wiring Panel

1. Remove the pre-installed wiring panel.
2. Attach the new wiring panel to the power dock.
3. Secure the new wiring panel.




The installation is complete. Your power dock is now compatible with Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro.

Zubehörset (AE100GZ0-01SR) Benutzerhandbuch


1. Über diesen Leitfaden

Diese Anleitung erklärt, wie man das Zubehörset verwendet, um das Anker SOLIX Power Dock nachzurüsten, damit es mit der Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro kompatibel ist.


2. Auspacken



Anschlussfeld



Integrierte
Blende



Schrauben


3. Installation



WARNUNG: Stromschlaggefahr

Schalten Sie vor der Installation den Sicherungsautomaten aus, der das Power-Dock mit Strom versorgt, und trennen Sie alle angeschlossenen Geräte vom Power-Dock.

Benötigtes Werkzeug




Schraubendreher

Schritt 1. Installieren Sie die integrierte Blende

1. Entfernen Sie die Metallblende.
2. Ziehen Sie die Silikonblende ab.


Entfernen Sie verbliebene Klebereste mit Isopropylalkohol und einem Tuch.

3. Installieren Sie die integrierte Blende.



Schritt 2. Installieren Sie das Anschlussfeld

1. Entfernen Sie das vorinstallierte Anschlussfeld.
2. Befestigen Sie das neue Anschlussfeld am Power-Dock.
3. Befestigen Sie das neue Anschlussfeld.



Die Installation ist abgeschlossen. Ihr Power-Dock ist jetzt mit der Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro kompatibel.